



## Nálezky zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVIII Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXVIII

Martin Lepší<sup>(1)</sup> • Petr Lepší<sup>(2)</sup> • Karel Boublík<sup>(3)</sup> (red.)

Věnováno památce Václava Chána (\* 1929 – † 2009) a Víta Grulichy (\* 1956 – † 2022)

**Abstract:** This paper presents the first record of the occurrence of *Pilosella ×iserana*, a new taxon for South Bohemia. New localities of rare native or rare alien taxa and threatened or otherwise important taxa of the South Bohemian flora are reported and described: *Aphanes arvensis*, *Cardamine chelidonia*, *Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*, *Corydalis solida*, *Dianthus superbus*, *Diphysastrum ×zeilleri*, *Equisetum hyemale*, *Hibiscus trionum*, *Hieracium levicaule*, *Nicandra physalodes*, *Ornithopus perpusillus*, *Pilosella floribunda*, *Polystichum aculeatum*, *Potamogeton nodosus*, *Rubus capricollensis*, *Silene baccifera*, *Veronica vindobonensis* and *Vulpia myuros*. For some of the above species, regional distribution or known localities are only updated or supplemented here.

**Key words:** Czech Republic, floristic records.

**Abstrakt:** V příspěvku je publikován prvotní záznam o výskytu chlupáčku pojizerského (*Pilosella ×iserana*) v jižní části Čech a zveřejněny jsou nové nebo komentovány známé lokality původních i nepůvodních, ohrožených nebo jinak regionálně významných taxonů: dymnivky plné (*Corydalis solida*), hvozdika pyšného (*Dianthus superbus*), chlupáčku květnatého (*Pilosella floribunda*), ibišku trojdílného (*Hibiscus trionum*), jestřábníku obecného (*Hieracium levicaule*), kapradiny laločnaté (*Polystichum aculeatum*), lilíku mochyňovitého (*Nicandra physalodes*), mrvky myšího ocásku (*Vulpia myuros*), nepatrnce rolního (*Aphanes arvensis*), ostružiníku drobnokvětého (*Rubus capricollensis*), ptačí nohy maličké (*Ornithopus perpusillus*), plavuníku Zeillerova (*Diphysastrum ×zeilleri*), přesličky zimní (*Equisetum hyemale*), rdestu uzlinatého (*Potamogeton nodosus*), rozrazilu vídeňského (*Veronica vindobonensis*), řeřišnice vlaštovníkovité (*Cardamine chelidonia*), silenky bobulnaté (*Silene baccifera*) a škardy smrduté mákolisté (*Crepis foetida* subsp. *rhoeadifolia*). U některých těchto rostlin jsou uvedena pouze upřesnění již dříve publikovaných lokalit nebo jsou jinak doplněny informace o jejich rozšíření, výskytu nebo ohrožení v jihočeském regionu.

**Klíčová slova:** Česká republika, floristické záznamy.

### Úvod

Další díl tohoto floristického seriálu přináší tradičně řadu významných a překvapivých objevů. Jako nový druh pro jižní část Čech je představen chlupáček pojizerský (*Pilosella ×iserana*), nalezený v roce 2019 na antropogenním stanovišti v Českém Krumlově. Další významnou zprávou zveřejněnou na tomto místě je ověření výskytu druhu *Silene baccifera* u Hluboké nad Vltavou, který byl doposud v Červené knize považován v jihočeském regionu za nezvěstný (Lepší P. et al. 2013). Z kategorie regionálně kriticky ohrožených taxonů jsou publikovány nové lokality šesti druhů.

<sup>1)</sup> Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, CZ – 370 51 České Budějovice, e-mail: lepsi@muzeumcb.cz

<sup>2)</sup> Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Blanský les, Vyšný 59, CZ – 381 01 Český Krumlov, e-mail: plepsi@seznam.cz

<sup>3)</sup> Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Kamýcká 129, CZ – 165 21 Praha 6 – Suchbátka, e-mail: boublik@fzp.czu.cz